



STANDORTKUNDLICHE BODENKARTE M 1:25 000



BODENÜBERSICHTSKARTE M 1:200 000



| STANDORTKUNDLICHE BODENKARTE M 1:25 000                                                                                     |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundwasserferne (terrestrische) Böden                                                                                      | Schluffreiche und tonige Böden aus Ablagerungen des Tertiärs (Obere Süßwassermolasse)                                          |
| Böden aus Überdeckung des Pleistozäns                                                                                       |                                                                                                                                |
| 1 Pararendzina aus Löss                                                                                                     | 15 Pararendzina aus glimmerreichen, schluffig-lehmigen und schluffig-sandigen Molassenablagerungen                             |
| 2a Parabraunerde aus Löss                                                                                                   | 16 Braunerde aus glimmerreichen, schluffig-lehmigen Molassenmaterial                                                           |
| 2b Braunerde aus Lösslehm                                                                                                   | 17b Braunerde aus lehmiger Deckschicht (3-6 dm) über tonigem Molassenmaterial                                                  |
| 3 Braunerde aus Lösslehm mit Beimengung von sandigem bis sandig-lehmigen Molassenmaterial                                   | 18a Pelosol-Braunerde aus lehmiger Deckschicht (1,5-3 dm) über tonigem Molassenmaterial                                        |
| 4 Braunerde aus Lösslehmdeckschicht (3-5 dm) über Lösslehmfließerde                                                         | 18b Pelosol, örtlich Kalkhaltiger Pelosol                                                                                      |
| 5 Pseudogley-Braunerde, pseudovergleyte Braunerde aus Lösslehm                                                              | 19a Pseudogley - Braunerde (a), pseudovergleyte Pelosol - Braunerde (b) aus lehmiger Deckschicht über tonigem Molassenmaterial |
| 6a Kolluvium aus lehmigen Abschwemmassen (a)                                                                                | 19b                                                                                                                            |
| 6b                                                                                                                          | 20 Braunerde - Pseudogley, Pseudogley aus lehmiger Deckschicht, meist über tonig-lehmigen bis lehmig-tonigem Molassenmaterial  |
| Sandige Böden aus Ablagerungen des Tertiärs (Obere Süßwassermolasse)                                                        |                                                                                                                                |
| 9 Braunerde aus kiesreichem Molassenmaterial, örtlich auch aus Terrassenschottern                                           | Grundwasserböden (semiterrestrische Böden) und Moore                                                                           |
| 10 Braunerde aus fehn- und mittelsandigem Molassenmaterial, örtlich auch aus Flugsanddecken                                 | 21b Quellengley aus sandigen bis lehmiger Deckschichten über tonig-lehmigen bis lehmig-tonigem Molassenmaterial                |
| 11 Braunerde aus schwachlehmigem, fehn- und mittelsandigem Molassenmaterial                                                 | Gleye und Übergangsformen aus meist carbonatfreien Talsedimenten im Bereich des Tertiärhügellandes                             |
| 12 Braunerde aus lehmigem, fehn- und mittelsandigem Molassenmaterial, verbreitet mit schwacher Kies- und Lösslehmbeimengung | 29b Gley - Braunerde aus lehmigen Talsedimenten                                                                                |
| 13 Braunerde aus lehmiger Deckschicht (3-6 dm) über +- lehmigem, fehn- und mittelsandigem Molassenmaterial                  | 30b Braunerde - Gley aus lehmigen Talsedimenten                                                                                |
|                                                                                                                             | 31b Gley, stellenweise tieffhumus aus lehmigen Talsedimenten                                                                   |

Quelle: Standortkundliche Bodenkarte von Bayern M 1 : 25 000 Herausgegeben vom Bayerischen Geologischen Landesamt, München 1980

| BODENÜBERSICHTSKARTE M 1:200 000                                                                                                                |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (keine standortkundliche Bodenkarte von Bayern im M 1 : 25 000 in diesem Kartenabschnitt verfügbar)                                             |                                                                                                                                      |
| Peloso-Braunerde aus tonigem Molassenmaterial mit flacher lehmiger Überdeckung (meist Fließerden) und gering verbreitet Braunerden aus Lösslehm | Bodenkomplex; Gley und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus carbonatfreien, vorherrschend lehmigen bis tonigen Talablagerungen   |
| Vorherrschend bis ausschließlich Braunerden aus Lösslehm über Lösslehm-Fließerde                                                                | Verbreitet bis überwiegend Braunerde aus Lösslehm-Molassenmaterial-Gemisch über Verwitterungslehm-Fließerde oder Molasseverwitterung |

Quelle: Bodenübersichtskarte M 1 : 200 000, Blatt CC 7934 München  
Herausgegeben vom der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Hannover 1997

LANDSCHAFTSPLAN NANDLSTADT

THEMENKARTE NR. 2

BODENKARTE

M 1 : 25 000

wacker

Planungsgesellschaft

Stadtplanung

Hochbau

Wohnungswesen

Bauleitung

Denkmalpflege

Sanierungen

Wacker Planungsgesellschaft mbH & Co. KG

Peter Wacker

Dipl.-Ing. Stadtplaner

Michael Wacker

Dipl.-Ing. Stadtplaner

Architekt VFA

Bahnhofstr. 3

85405 Nandlstadt

www.wacker-architekt.de

Architekt VFA

Tel.: 08756/9605-0

FAX: 08756/9605-22

Info@wacker-architekt.de

L:\na\Landschaftsplan\_08\Themenkarten\Boden\Bodenkarte.dwg